Luxem

Dein **PROFI** im November

49,95

Gr.	Art.-Nr.
M	512472
L	512473
XL	512474
XXL	512475

JACKE Yeti

Moderne Optik. Robuste Ausführung. Mit Teddyfutter – guter Schutz vor Kälte. Verstärkung der Schulter- und Ellenbogenpartie durch einen Besatz.

nur 49,95 €/St.

Unser neuer Winter-Spezial ist da!

Einfach mal reinschauen.

ausziehbarer Teleskopgriff

Langlebige Nähte und Reißverschlüsse

49,95

aus wasserabweisendem Nylon 1680D

Zahlreiche Einsteckfächer für universellen Einsatz

WERKZEUGTROLLEY

Maße: Breite 240 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 450 mm, Inhalt 30 l.

Art.-Nr. 494113 | nur 49,95 €

Nur solange Vorrat reicht. Lieferung ohne Inhalt.

luxem-gmbh.de

BOSCH

BOHRSCHRAUBER
GSR 18 V-55

Mit den langlebigen und leistungsstarken bürstenlosen Bosch Professional Bohrmaschinen.

Technische Daten: Akkukapazität Li-Ion 4,0 Ah, Bohrfutterspannbereich 1,5 – 13 mm, Bohrleistung Holz/Stahl 35/13 mm, Drehmoment weich/hart 55/28 mm.

Lieferumfang: 3 x PC 18 V/4 Ah, 2 x GBA 18 V/2 Ah, 1 x Ladegerät GAL 18-40 in L-Case.

Art.-Nr. 642809 | nur 259,00 €

STICHSÄGE GST 150 CE

Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor. Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte. Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem.

Technische Daten: Hubzahl bei Leerlauf 500 – 3.100 min^{-1}, Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl 150/20/10 mm.

Lieferumfang: Spanreißschutz, Handwerkerkoffer, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube. Saugdüse, Stichsägeblatt T 144 DP.

Art.-Nr. 84372 | nur 169,00 €

bis zu **40 %** **günstiger**

STICHSÄGEBLÄTTER

T 144 D

HCS, geschränkt, geschliffen, Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten. Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 4 – 5,2 mm, VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17013 | nur 19,99 €

T 101 B

HCS, geschliffen. Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (Ø 30 mm). Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17014 | nur 24,99 €

T 118 A

HSS, gewellt, gefräst, dünne Bleche (1-3 mm). Gesamtlänge 92 mm, Zahnteilung 1,1 – 1,5 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17017 | nur 24,99 €

WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 JH

Leistungsstarker Champion-Motor, verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz, gepanzerte Wicklungen, doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer.

Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 2.200 W, Leerlaufdrehzahl 6.500 min^{-1}, Schleifspindelgewinde M14, Scheiben-Ø 230 mm.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel.

Art.-Nr. 408968 | nur 119,00 €

TRENNSCHEIBE Inox

Zum Trennen von Profilen, Blechen und Vollmaterial aus Edelstahl. Max. Drehzahl: 13.300 min^{-1}. Ø 230 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 139271

KRAFTOOL

ab 25 St. nur 1,19 €
ab 50 St. nur 1,09 €
ab 100 St. nur 0,99 €

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

COMBO-SET BS 12 + SSD 12

PowerMaxx BS 12: Höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akku.

Technischen Daten: Akkuspannung 12 V, max. Drehmoment weich/hart 18/45 Nm, Bohr-Ø Stahl/Holz 10/25 mm, Leerlaufdrehzahl 0 – 500/0 – 1.650 min^{-1}, Bohrfutterspannweite 1,5 – 10 mm, Gewicht 1 kg.

PowerMaxx SSD 12: Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akku.

Technische Daten: Akkuspannung 12 V, max. Leerlaufdrehzahl 0 – 2.500 min^{-1}, max. Schlagzahl 4.000 min^{-1}, max. Drehmoment 140 Nm, Werkzeugaufnahme Innensechskant ¼", Gewicht mit Akku 1 kg.

Lieferumfang: 2 x Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr. 599734 | nur 179,00 €

KAPPSÄGE KGS 254 M

Mit Zugfunktion. Aus Aluminiumdruckguss. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie. Stufenlos ausziehbar. Sägekopf nach inks neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte

Technische Daten: Max. Schnittbreite 90°/45° 305/205 mm, max. Schnitttiefe 90°/45° 92/47 mm, Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°, Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°, Sägeblatt Ø 254 x 30 mm, Nennaufnahmeleistung 1.450 W, Leerlaufdrehzahl 4.500 min^{-1}.

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art.-Nr. 143342 | nur 249,00 €

9,99

KREISSÄGEBLATT

HW 254 x 30 WZ 48/5° NEG
Precision cut classic

Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe.

Art.-Nr. 516594 | nur 9,99 €

FESTOOL

STAUBSAUGER CTL MIDI I

Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen. Mit integrierter Bluetooth®-Technologie startet das Absaugmobil über den Bluetooth®-Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Zulassung für Staubklasse L mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung.

Technische Daten: Behälterinhalt 15 l, Filteroberfläche 3.369 cm^2, Nennaufnahme 350 – 1.200 W, max. Unterdruck 24.000 Pa, max. Volumenstrom 3.700 l/min.

Lieferumfang: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT. Bluetooth®-Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen. SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2.

Art.-Nr. 596582 | nur 409,00 €

STAUBBEUTEL SC FIS-CT MIDI/5

Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack. VE: 5 Stück.

Art.-Nr. 46378 | nur 19,99 €

REINIGUNGSSET D 27/D 36 K-RS-Plus

Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K AS. Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Systainer 1 T-LOC.

Art.-Nr. 570878 | nur 59,99 €

WASSER-PUMPENZANGE

DIN/ISO 8976. Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit ergonomischen 2-K-Hüllen und Abgleitschutz.

Alligator

Gefertigt gem. IECEN 60900, stückgeprüft bei 10.000 V im Wasserbad. Ölgehärtet und angelassen. Mit Klemmschutz. Maul induktiv gehärtet, gezahnt, Härte der Zähne ca. 61 HRC. Kopf verchromt.

für Rohre	Gesamtlänge	Spannweite	Art.-Nr.	€/St.
1 ½"	180 mm	36 mm	333725	13,99
2"	250 mm	46 mm	10142	14,99
2 ¾"	300 mm	60 mm	10143	19,99

Cobra

Durchgestecktes Gelenk. Schnellverstellung per Knopfdruck. Kopf poliert.

für Rohre	Gesamtlänge	Spannweite	Art.-Nr.	€/St.
1"	125 mm	27 mm	79856	15,99
1 ¼"	150 mm	30 mm	321288	16,99
1 ½"	180 mm	36 mm	204075	17,99
2"	250 mm	46 mm	10149	18,99
2 ¾"	300 mm	60 mm	10168	25,99

EUROBOOR

KERNBOHRERSATZ HCS.KIT/10

10 Kernbohrer in den Größen Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm und ein Führungsstift IBC.70 x 1. Bohrtiefe 30 mm.

Art.-Nr. 631335 | nur 149,00 €

KERNBOHRMASCHINE
ECO.30

Einfache Handhabung und ideal für Bohrungen auf kleinstem Raum. Direkter Spindelantrieb (sicher und kraftvoll). Das integrierte Getriebe und die präzise Schwalbenschwanzführung bietet hohe Genauigkeit und minimale Vibration.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 775 min^{-1}, Nennaufnahme 900 W, Weldon-Spiralbohrer-Ø 1 – 13 mm, Senk-Ø 35 mm, Kernbohr-Ø 12 – 30 mm, Hub 90 mm, Werkzeugaufnahme Weldon.

Lieferung der Maschine inkl. Zubehör in einem Koffer.

Art.-Nr. 631325 | nur 449,00 €

ECO.50-T

2-Gang Getriebe mit Morsekegel Aufnahme. Integrierte Werkzeugkühlung. Durch den Links-/Rechtslauf kann die Maschine auch für Gewindebohrungen verwendet werden.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 100 – 280/185 – 530 min^{-1}, Nennaufnahme 1250 W, Spiralbohrer-Ø 1 – 23 mm (mit optional erhältlichem Bohrfutter, Senk-Ø 55 mm, Kernbohr-Ø 12 – 50 mm, Gewinde M3 – M20, Hub 150 mm, Werkzeugaufnahme Weldon.

Lieferung der Maschine inkl. Zubehör in einem Koffer.

Art.-Nr. 631328 | nur 999,00 €

MAGNET Magicstick

Hilft beim Reinigen und Entfernen von Spänen. Ideal für schwer zugängliche Ecken. Ø 22 x 40 cm

Art.-Nr. 642867 | nur 24,99 €



KNIPEX

ADERENDHÜLSENZANGE
selbsteinstellend

Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4) · Vierkantcrimpung für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemmanschluss. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Arbeitsbereich:
0,08 – 10,0 + 16 mm² (AWG 28 – 7 + 5).

Art.-Nr. 80434 | nur 109,99 €

PROMAT

ADERENDHÜLSEN-SET
502-teilig

Inhalt:
- Aderendhülsenzange 180 mm für Aderendhülsen 0,25 – 16 mm²
- Spannungsprüfer 150 mm VDE-isoliert
- je 100 St. Aderendhülsen unisoliert 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 mm²

Lieferung im Kunststoffkoffer.

Art.-Nr. 205862 | nur 22,99 €

JOKARI original

ABMANTELUNGSWERKZEUG Nr. 12

Für das Entmanteln von Kabeln in Dosen. Für alle gängigen Rundkabel geeignet. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Feuchtraumkabel).

Technische Daten: Feder zylindrisch, Griffart Polyamid, Arbeitsbereich-Ø 8 – 13 mm, Gesamtlänge 124 mm.

Art.-Nr. 15953 | nur 10,99 €

40 % GÜNSTIGER

KABELMESSER

Klingen Titan-Nitrid beschichtet. Schnitttiefe mit Einstellschraube einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Abmessung 170 x 29 x 35 mm

Inkl. Ersatzmesser im Gehäuse.

Art.-Nr. 15920 | nur 9,99 €

Ersatzklinge
Art.-Nr. 15921 | nur 2,99 €

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

ORDNUNG UND SAUBERKEIT IN JEDER WERKSTATT

TRANSPORTSACK

Big Bag zum Transport von Materialien aller Art. Mit stabilen Hebeschlaufen. Abmessung 90 x 90 x 90 cm. Tragfähigkeit 1.500 kg.

Art.-Nr. 204144 | nur 6,50 €

HANDFEGER

Buchenholz-Körper. Mit einem äußeren Elaston-Kranz, für den groben Schmutz. Einer weichen PET-Einlage um den feineren Schmutz zu entfernen. Länge 29 cm.

Art.-Nr. 130200 | nur 1,49 €

SAALBESEN

Buchholz-Körper mit Prestige-Halter. Reinigt besonders gründlich durch seine X-Borsten. 40 cm mit Elaston.

Art.-Nr. 130201 | nur 4,99 €

UNIVERSALBESEN

Die eingebetteten, weichen PET-Borsten. 40 cm mit Elaston. Mit Metall-Kratzkante für hartnäckigen Schmutz, Schnee und Eis. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Art.-Nr. 130202 | nur 6,99 €

30 % GÜNSTIGER

KEHRSCHAUFEL

Metall, schwarz lackiert. Lackierter Holzgriff. Maße 22 x 23 cm.

Art.-Nr. 59165 | nur 1,89 €

PASSENDER GERÄTESTIEL

Länge 140 cm, Besenkonus-Ø 2,8 cm.

Art.-Nr. 130203 | nur 2,99 €

MÜLLSÄCKE

120 Liter, 50my. VE: 10 Rollen.

Art.-Nr. 170497

ab 1 VE nur 4,19 €/Rolle
ab 2 VE nur 3,79 €/Rolle
ab 4 VE nur 3,39 €/Rolle

150 Liter, 75my. VE: 12 Rollen.

Art.-Nr. 170499

ab 1 VE nur 3,39 €/Rolle
ab 2 VE nur 3,09 €/Rolle
ab 4 VE nur 2,79 €/Rolle

240 Liter, 60my. VE: 10 Rollen.

Art.-Nr. 170500

ab 1 VE nur 3,79 €/Rolle
ab 2 VE nur 3,49 €/Rolle
ab 4 VE nur 3,09 €/Rolle

ABFALL-SAMMLER

Für 1 x 70 – 120 l Säcke. Robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt. Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung.

Art.-Nr. 349379 | nur 29,95 €

fetra®

KLAPPWAGEN

Pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft 250 kg.

Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau		grau	
720x450 mm	125 mm	15 kg	187179	129,00	570730	135,00
900x600 mm	160 mm	24 kg	187184	155,00	570731	159,00

TISCHWAGEN

Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Mit hochstehendem Schiebegriff.

Tragkraft	Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau		grau	
300 kg	850x500 mm	125 mm	29 kg	187263	159,00	570726	169,00
300 kg	1000x600 mm	125 mm	37 kg	187264	179,00	570727	189,00

Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Mit rechteckiger Ladefläche.

Tragkraft	Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau		grau	
500 kg	850 x 500 mm	160 mm	38 kg	187253	219,00	584428	225,00
600 kg	1000 x 600 mm	200 mm	47 kg	187254	219,00	584429	229,00
600 kg	1000x700 mm	200 mm	52 kg	187255	225,00	584430	235,00
600 kg	1200x800 mm	200 mm	61 kg	187256	239,00	584431	249,00

FENSTERRAHMEN-SCHRAUBE Senkkopf

Zur spannungsfreien Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel. Zur Befestigung von Fensterrahmen, Türrahmen und Kanthölzern. Blau verzinkt, Senkkopf mit I-Stern (TX30) und selbstschneidendem Gewinde. Ø 7,5 mm. **VE: 100 St.**

Länge	Art.-Nr.	€/ 100 St.
72 mm	115789	5,40
92 mm	115791	8,90
112 mm	115793	10,50
132 mm	115795	11,90
152 mm	115796	13,50
182 mm	115797	19,95
212 mm	115799	28,50

FENSTERBANKSCHRAUBE

Witterungs- und alterungsbeständig. Beständig gegen Umwelteinflüsse. Mit feinem Gewinde. Kreuzschlitz. Mit farbiger Polyscheibe. Edelstahl, A2. **VE: 1000 St.**

Länge	Ø	Farbe	Art.-Nr.	€/ 100 St.
25 mm	3,9 mm	natur	46477	6,90
25 mm	3,9 mm	brüniert	46476	7,90
25 mm	3,9 mm	weiß	88586	8,50

RUNDPROFIL PE

Mit zuverlässig geschlossener Zellstruktur. Hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit und leichte Verarbeitbarkeit.

Ø	Inhalt	Art.-Nr.	€/ Gebinde
10 mm	100 m	66281	12,50
15 mm	100 m	66283	18,50
20 mm	50 m	73859	13,90

SCHAUMPISTOLE Kraft-Max

Zur professionellen Verarbeitung von Bauschaum. Hohe Qualität und innovatives Design. Perfekte Dichtheit und lange Lebensdauer.

Art.-Nr. 167017 | nur 14,95 €

ab 27,50

FOLIENBAND DUO Easy +

Vollflächig mit einer Klebeschicht versehen. Zudem sind die Bänder hochflexibel und dehnbar. Innen und außen anwendbar, überputzbar, Luftdichtheit an ≤ 0,1. Schlagregensicherheit > 1050 Pa

Breite	Länge	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 3 VE €/St.
75 mm	25 m	123711	36,50	27,50
100 mm	25 m	123712	52,50	38,50
150 mm	25 m	123713	73,50	57,50

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

ab 39,90

MULTIFUNKTIONSBAND 3E ECO

Für die Abdichtung von Fensterfugen. Schlagregensicherheit nach EN1027 bis 600 Pa.

Länge	Fugenbreite	VE	Art.-Nr.	€/ Rolle
Breite 64 mm				
14,1 m	6–15 mm	4 Rollen	584744	39,90
11,7 m	10–20 mm	4 Rollen	584745	41,90
Breite 74 mm				
14,1 m	6–15 mm	4 Rollen	584747	45,90
11,7 m	10–20 mm	4 Rollen	584748	47,90
Breite 84 mm				
14,1 m	6–15 mm	5 Rollen	584750	55,90
11,7 m	10–20 mm	5 Rollen	584751	59,90

ab 3,90

ab 3,20

PISTOLENSCHAUM 1K-B2 BC-550

Für die Verarbeitung mit Montagepistolen. Inhalt: 750 ml. VE: 12 St.

Art.-Nr. 126627

ab 1 VE nur 4,50 €/St.
ab 5 VE nur 3,90 €/St.

BC-555 XXL

Hochexpansiver 1-K-PU-Schaum für die Verarbeitung mit Montagepistole. Inhalt: 500 ml. VE: 12 St.

Art.-Nr. 126626

ab 1 VE nur 3,60 €/St.
ab 5 VE nur 3,20 €/St.

ab 7,99

PVC REINIGER

Inhalt 1000 ml

COSMOFEN 5

Stark anlösendes Polier- und Glättemittel für die Beseitigung von entstandenen Kratzern, Rissen, oder Schleifspuren auf nicht transparentem PVC-hart, PS, ABS, PMMA (Acryl).

Art.-Nr. 138275 | nur 9,99 €

COSMOFEN 10

Leicht anlösendes Reinigungsmittel zur Klebevorbereitung, Entfernung von Markierungen und groben Verunreinigungen.

Art.-Nr. 138276 | nur 8,99 €

COSMOFEN 20

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum zur Reinigung von PVC-hart-, folienkaschierten-, PUR-Profilen und PVC-Hartschaum-Platten.

Art.-Nr. 139018 | nur 7,99 €

an 3,25

ab 1,65

ab 1,50

DEHNFUGENACRYL BC-125

Elastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer Bewegungsaufnahme bis 25 %. **VE: 12 St.**

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 5 VE €/St.
310 ml	weiß	73920	1,65	1,50
600 ml	weiß	73946	2,85	2,50

STRUKTURACRYL BC-140

Lösungsmittelfreier, elasto-plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Durch die körnige Struktur ideal für verputzte Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Weiß. Inhalt: 310 ml. **VE: 12 St.**

Art.-Nr. 73563

ab 1 VE nur 1,90 €/St.
ab 5 VE nur 1,65 €/St.

BAU- UND FENSTERBAUSILIKON BC-230

Neutral vernetzender, dauerelastischer Silicon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit. Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in verschiedensten Bereichen. **VE: 12 St.**

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 5 VE €/St.
transparent	310 ml	73572	3,80	3,25
transparent	600 ml	73664	6,90	6,10
weiß	310 ml	73576	3,80	3,25
weiß	600 ml	73661	6,90	6,10

SET X1A

Schlanke Kapsel. Verstärkter Kopfbügel. Weiche, breite Polster für einen reduzierten Druck um die Ohren.
SNR 27 dB.

Inkl. extra Hygienekit
zum hygienischen Austausch.

Art.-Nr. 900146 | nur 15,95 €

LÄRM-SCHWERHÖRIGKEIT IST NICHT HEILBAR!

Ein geprüfter und zugelassener Gehörschutz mit der geeigneten Schalldämmung, der ständig und richtig getragen wird, vermeidet die Gehörschädigung.

SET Xact-Band

Gehörschutzbügel mit extrem geringem Gewicht (nur 4 gr.). Mit Daumenmulden für schnelles und einfaches Handling. Mit eingearbeiteten Schallblockern.
SNR 26 dB.

Inkl. 10 Ersatz-Gehörschutzstöpsel
zum hygienischen Austausch.

Art.-Nr. 900144

ab 5 Sets nur 6,95 €/Set
ab 10 Sets nur 6,50 €/Set

GEHÖRSCHUTZKAPSEL Impact Pro Audio

Mit Stereo-Richtmikrofon für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Zeitgleich Reduzierung lauter durchdringender Geräusche auf ein sicheres Niveau. Mit natürlichem Klangerlebnis. Mit 3,5 mm-Audiobuchse und -kabel für den Anschluss an externen Geräten.
SNR 33 dB.

Art.-Nr. 588082* | nur 114,95 €

SET Xact-Fit

Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden. Mit wiederverwendbarem Pin. Passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an. **SNR 26 dB.**

Inkl. 15 Ersatz-Gehörschutzstöpsel
zum hygienischen Austausch.

Art.-Nr. 900145

ab 5 Sets nur 4,95 €/Set
ab 10 Sets nur 4,50 €/Set

Passend zu Art.-Nr. 900146

MICROFON IP 54

Für Bluetooth®-Verbindung. Widersteht rauen Umgebungsbedingungen. Angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag lang. Sprech-/Streaming-Zeit: ca. 8 Stunden. Standby-Zeit: ca. 250 Stunden.

Art.-Nr. 587873* | nur 59,95 €

* verlängerte Lieferzeit

Hettich

SOCKELVERSTELLWERKZEUG

Einfache Verstellung des Sockelfußes und höherer Komfort und Schnelligkeit beim Einstellen des Korpusses. Extralang zur besseren Erreichbarkeit der hinteren Sockelverstellfüße. Einstellbarkeit bis 300 kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung). Als verlängerter Arm zu nutzen. Ergonomisch und zeitsparende Montage.

Art.-Nr. 598566 | nur 44,95 €

SOCKELVERSTELLFUSS
Korrekt

Belastbarkeit 450 kg/St.

Verstell-bereich	Stand-fläche	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
50 – 60 mm	78 mm	200 St.	**309273**	34,90
62 – 86 mm	78 mm	100 St.	**309274**	34,90
74 – 110 mm	80 mm	200 St.	**98991**	34,90
89 – 125 mm	80 mm	100 St.	**98366**	34,90
99 – 135 mm	80 mm	100 St.	**80427**	34,90
119 – 155 mm	80 mm	100 St.	**98365**	35,90
139 – 175 mm	80 mm	100 St.	**98364**	35,90



GLEITER

Mit 4 Einschlagzapfen und Griffmulden, Kunststoff schwarz.

Ausführung	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
zum Anschrauben	200 St.	**98363**	24,90
zum Einpressen	200 St.	**73598**	49,90

SOCKEL-BLENDENHALTER

Zum Anschrauben.
Hettich Nr.: 061855. VE: 200 St.

Art.-Nr. 98362 | nur 10,90 €/100 St.

TOPFSCHARNIER Sensys 8645i

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, **mit integrierter Dämpfung.** Topf-Ø 35 mm. Mit Schließautomatik und integrierter Auflagenverstellung +/– 2 mm. Integrierte Exzenter Tiefenverstellung +3 mm/– 2 mm, Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt. Öffnungswinkel 110°, für Türdicke von 15 – 24 mm.



Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH52	9073605	50 St.	**175955**	1,99
TH53	9073608	50 St.	**175957**	2,09
TH54	9073611	50 St.	**175932**	2,09
THS55	9073614	50 St.	**177596**	2,29



Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH52	9073606	50 St.	**175956**	2,09
TH53	9073607	50 St.	**178358**	2,19
TH54	9073612	50 St.	**175933**	2,19
THS55	9073615	50 St.	**177599**	2,49



Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH53	9073609	50 St.	**175958**	2,19
TB52	9073619	50 St.	**178359**	2,19
TH54	9073613	50 St.	**175934**	2,39
THS55	9073616	50 St.	**177602**	2,59



KREUZMONTAGEPLATTE
zum Anschrauben

Ab 15 mm Seitendicke möglich, Lochabstand 32 mm. Exzenter-Höhenverstellung +/-2 mm. Stahl vernickelt, Abstand Lochreihe 37 mm.

Mit vormontierten Spanplattenschrauben und Kunststoffmuffen.

Distanz	VE	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.
0,0 mm	50 St.	9075070	**176754**	0,43
1,5 mm	50 St.	9075071	**176755**	0,43
3,0 mm	50 St.	9075072	**176756**	0,47

Mit vormontiertem Pilotzapfen und asymetrisch angeordneten Spezialschrauben für Bohr-Ø 5 x 7,5 mm.

Distanz	VE	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.
0,0 mm	50 St.	9075065	**177292**	0,43
1,5 mm	50 St.	9075066	**177293**	0,43
3,0 mm	50 St.	9075067	**177294**	0,47

CLIP TOP BLUMOTION

Stahltopf mit Feder, mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung). Ganzmetallscharnier vernickelt.

ab 1,89



voll vorliegend

	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
Inserta-Topf	71B359	50 St.	**83088**	2,19
Schraub-Topf	71B355	50 St.	**83089**	1,89
Schraub-Topf schwarz	71B3790X	250 St.	**516830**	2,79

halb vorliegend

	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
Inserta-Topf	71B369	50 St.	**83090**	2,29
Schraub-Topf	71B365	50 St.	**83091**	1,99
Schraub-Topf schwarz	71B3690X	250 St.	**516822**	2,79

einliegend

	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
Inserta-Topf	71B379	50 St.	**83092**	2,39
Schraub-Topf	71B375	50 St.	**83099**	1,99
Schraub-Topf schwarz	71B3590X	250 St.	**516800**	2,69



ab 0,35

MONTAGEPLATTE

1 Kreuzmontage

Material: Zink vernickelt, Montage mit Systemschrauben-Ø 6 x 14,5 mm. Mit Höhenverstellung +/- 2 mm.

Höhe	VE	Art.-Nr.	€/St.
8,5	50 St.	**405447**	0,43
11,5	50 St.	**405448**	0,47

2 Exzenter Kreuzmontage

Material: Stahl vernickelt, Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübel (EXPANDO). Mit Exzenterhöhenverstellung +/- 2 mm. VE: 50 St.

Art.-Nr. 405435 | nur 0,39 €/St.

3 Gerade, Stahl, schwarz, Spax-Schrauben-Ø 3,5 mm. VE: 500 St.

Art.-Nr. 516754 | nur 0,35 €/St.

1 REPARATURSET

- 10 x 4 cm Hartwachs Stangen (Gelb, Weiß, Ahorn/Fichte/Tanne, Buche/Erle, Birnbaum/Macoree, Kirschbaum/Mahagoni rötlich, Eiche/Nussbaum/Teak, Eiche/Nussbaum/Wenge dunkel, schwarz und transparent.
- Batterieschmelzer
- Pinsel-Fix C28 seidenmatt
- Schleifvlies grob, Polier- u. Baumwolltuch

Art.-Nr. 450056 | nur 49,95 €

2 CLEHO-SYSTAINER C76E

- Weichwachs 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.
- Weichwachs 3, geeignet für Eichehölzer.
- Hartwachs 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.
- Hartwachs 2, geeignet für Eiche- und Nussbaumhölzer. 4 x Farblasur-Stift, Gas-Hartwachsschmelzer,
- Lackziehklinge

Art.-Nr. 82797 | nur 154,95 €

RAHMENTÜRDRÜCKER

Lochteil gekröpft, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm), mit Hochhaltefeder. Fest/drehbar gelagert. 8 mm Vierkant, Feuerschutz: 9 mm Vierkant.

Lieferung ohne Stift und Schrauben.

06 1076

Material	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39082	65,45

F

Art.-Nr.	€/St.
39146	65,45

09 1076

Material	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39106	42,95

F

Art.-Nr.	€/St.
39135	45,95

06 1070

Material	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39131	62,95
Alu 0105	39523	39,95



06 1146

Material	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	31357	40,95
Alu 0105	31617	17,45

F

Art.-Nr.	€/St.
33250	41,45
33252	28,95

06 1023

Material	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	31377	65,45

F

Art.-Nr.	€/St.
51667	65,45

FSB

RAHMENTÜRDRÜCKER

Auf eckiger Rosette mit sichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm), mit Hochhaltefeder. 8 mm Vierkant, fest/drehbar gelagert. Alu 0105.

Typ	Art.-Nr.	€/St.
06 0620	33613	11,45
06 0663	33678	13,95

RAHMENTÜRKNÖPFE 07 0846

Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

Unsichtbare Befestigung

Material	Art.-Nr.	€/St.
Feststehend		
Edelstahl fein matt 6204	33305	55,95
Alu 0105	31618	27,45
Fest/Drehbar		
Edelstahl fein matt 6204	39107	55,95

Sichtbare Befestigung

Material	Art.-Nr.	€/St.
Alu 0105	42036	20,45

SCHLOSSKASTEN BB-810

Blank, mit verzinktem Schloss, PZW, 60/72mm, 2-tourig .

Größe	Materialdicke	Art.-Nr.	€/St.
30 mm	2,5 mm	102986	15,95
40 mm	3,0 mm	102987	15,95

makita®

BOHRSCHRAUBER

Vielseitiger Akkuschrauber mit Zweigang-Getriebe und die 21-fache Drehmomenteinstellung. Mit Doppel-LED und Nachglimmfunktion.

Technische Daten: Akkuspannung 18V, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–600/0–1.900 min^{-1}, Bohr-Ø in Holz/Stahl 38/19 mm, Drehmoment weich/hart 36/62 Nm, Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm, Gewicht 1,7 kg.

1 DDF 482 Z

Lieferumfang: Sologerät, ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr. 596500 | nur 59,00 €

2 DDF 482 RFJ

Lieferumfang: Ladegerät, 2x Akku 3,0 Ah, Makpac.

Art.-Nr. 586611 | nur 179,00 €

3 BOHRSCHRAUBER DDF 481 Z

Ein 2-Gang Getriebe erlaubt eine optimale Kraftübertragung und bietet sehr gute Leistungswerte.
Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und verbesserte Akkuleistung.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2.100 min^{-1}, Bohr-Ø Stahl/Holz 13/76 mm, Drehmoment hart/weich 115/60 Nm, Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm, Gewicht 2,6 kg

Lieferumfang: Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Art.-Nr. 586610 | nur 155,00 €

4 BOHRHAMMER HR 166 DSAE1

Zum Bohren und Hammerbohren. Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Leistung. Schwingungsgedämpftes Gehäuse.

Lieferumfang: 2 Akkus 10,8V/2,0 Ah, Ladegerät, Koffer mit Bits uund Bohrern.

Art.-Nr. 575662 | nur 179,00 €

5 STICHSÄGE DJV 181 Z

Der bürstenlose Motor ist kraftvoll, langlebig und erlaubt eine maximale Schnitttiefe in Holz von 135 mm.
Dank des einstellbaren Pendelhubs sind grobe schnelle Schnitte aber auch feine, präzise Schnitte mit wenig Ausriss möglich. Für maximale Flexibilität können auch Gehrungsschnitte bis 45° ausgeführt werden.

Technische Daten: Akkuspannung 18V, Leerlaufhubzahl 800–3.500 min^{-1}, Hubhöhe 26 mm, max. Gehrungswinkel 45°, Schnittleistung Metall/Holz 10/135 mm, Gewicht 2,5 kg

Lieferumfang: Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Art.-Nr. 586717 | nur 169,00 €

6 WINKELSCHLEIFER DGA 900 ZKX2

Mit 36 Volt für Betrieb per 2x 18V Li-Ion Akkus möglich (nicht im Lieferumfang enthalten). Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. Umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen.

Technische Daten:
Akkuspannung 2x 18V
Leerlaufdrehzahl 6.000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø 216 230 mm
Gewicht 8,0 kg

Lieferumfang: Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, im Koffer.

Art.-Nr. 586736 | nur 215,00 €

7 WINKELSCHLEIFER DGA 511 Z

Überzeugt schon auf den ersten Blick mit seinen kompakten Abmessungen und der daraus hervorgehenden hohen Handlichkeit. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer. Inklusive elektronischem Überlastschutz.

Technische Daten:
Schleifscheiben-Ø 125 mm,
Leerlaufdrehzahl 3.000–6.500 min^{-1},
Akkuspannung 18V

Lieferumfang: Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Art.-Nr. 586731 | nur 119,00 €

Zubehör

AKKU BL 1830 B

Akku mit Kapazitätsanzeige.

Technische Daten: Li-Ion. 18 V/3,0 Ah.

Art.-Nr. 58993 | nur 44,95 €

SCHNELLLADEGEÄT DC 18 RC

Aktive Kühlung wird vom Ladegerät gestartet und durch den optimalen Aufbau innerhalb des Akkus verteilt.

Technische Daten: Ladezeit 55 min.

Art.-Nr. 258856 | nur 59,95 €

DOPPEL-SCHNELL-LADEGERÄT DC 18 RD

Es können 2 Akkus gleichzeitig geladen werden. Und das in der gewohnten schnellen Ladezeit.

Technische Daten: Mit USB-Anschluss, Ladezeit bei 6,0 Ah/55 min.

Art.-Nr. 643356 | nur 99,95 €

POWER SOURCE KIT 2x BL 1850 B + DC 18 RC

Original Wechsel-Akku im Power Source Kit. Spitzentechnik die ganz vorne steht und noch länger läuft. Akku mit Kapazitätsanzeige.

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah und Ladegerät.

Art.-Nr. 598724 | nur 199,00 €

KOFFER MAKPAC Gr. 2

Zur sorgfältigen Werkzeugaufbewahrung. Die Koffer können durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden.
Der Handgriff liegt durch seine abgerundeten Kanten auch bei höherem Gewicht gut in der Hand.

Maße: (L x B x H) 395 x 295 x 163

Art.-Nr. 623641 | nur 19,95 €

LAMELLO SET Zeta P2

Für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln.
Die automatische Hubbewegung kreiert eine Profil-Nut, in welche der Verbinder von Hand eingeschoben wird.

Lieferumfang: Zeta P2, Fräser, Absaugstutzen 23 und 36 mm, Winkeldrehscheibe, Aufsteckplatte 2 und 4 mm, mit Bohrlehre und Bohrern.

Technische Daten:
Ausführung 230 V, Leistung 1050 W, Drehzahl (U/min) 9.000 min^{-1}, 3 Zähne, Max. Frästiefe 20 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
mit HW-Fräser	627800	899,00
mit Diamantfräser	627801	959,00

ab 899,00

Lamello

VERBINDUNGS-BESCHLAG Basic

Bestehend aus:

> Je 80 Paar Clamex P-14 und Tenso P-14
> 60 Paar Clamex P Medius 14/10
> 20 Stück Bisco P14
> Systainer T-Loc Gr. II inkl. Fachteiler

Art.-Nr. 627803 | nur 209,00 €

VERBINDUNGSBESCHLAG Professional

Bestehend aus:

> 120 Paar Clamex P14
> Je 30 Paar Clamex P Medius 14/10 und Clamex P-10
> Je 80 Paar Tenso P14, Tenso P10 und Divario P-18
> Je 20 St. Bisco P-14 und Bisco P-10
> Divario P18
> Bohrer mit Tiefensteller
> Divario P18 Anreißlehre Kunststoff
> Clamex P Montagewerkzeug
> Eindrückwerkzeug Tenso P-10 / P-14
> Sortainer T-Loc

Art.-Nr. 627802 | nur 429,00 €

Luxem

ERIKA LUXEM Handelsgesellschaft mbH
Im Höning 1
63820 Elsenfeld
Tel.: +49 (0)6022 615 910
Fax: +49 (0)6022 615 919
werkzeug@luxem-gmbh.de

Die Abgabe der in diesem Flyer angebotenen Artikel erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer. Wir liefern zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Erika Luxem Handelsgesellschaft mbH Farb- und Modellabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben wird ausgeschlossen. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. angegebener Verrechnungseinheit in € zzgl. Mwst.

Gültig: 01.–30.11.2019